



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



### MODELO DE PROPOSTA

(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

#### PROPOSTA COMERCIAL

REF. PREGÃO ELETRÔNICO .../2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA/MG

#### Proponente:

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

n°:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Tel:

Celular/ WhatsApp:

Email:

Conta Corrente:

Agência:

Banco

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR |
|------|---|-------|
| 1.1  | <p><b>Entrada da Cidade:</b></p> <p>Deverá ser instalada; iluminação pelo portal de extensão, e aplicação de 1.500 lâmpadas de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. ". A iluminação deverá apresentar, nas cores branco e quente, Instalação de cascata de 400 ledes 127v de 30 metros blindados .</p> <p>02 Soldados de chumbo produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho</p> |       |
| 2.1  | <p><b>Prédio da Prefeitura:</b></p> <p>Deverão ser instaladas a Iluminação em torno da prefeitura com mangueira de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm totalizando 76 metros , fixados por com canchos de 6 cm com buchas 8 mm e abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. A iluminação deverá apresentar, nas cores branco e quente.</p>   |       |
| 2.2  | <p>01 iluminação de led branco quente em volta do cruzeiro, 01spot de led branco quente e envolta da grade cascata de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm totalizando 8 metros.</p>  |       |
| 2.3  | <p>80 sombrinhas coloridas medindo 80cm de diâmetro fixada por cabo de aço e estrutura metálica com cascata em led amarelo tipo pendente de 7mm e 135 metros quadrados de Grama Sintética para debaixo das sombrinhas.</p>  |       |
| 2.4  | <p>01 iluminação de mangueira de led para capela da santa da praça em torno da</p>  |       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | mesma led branco quente em volta do cruzeiro, 01spot de led branco quente, e envolta da grade cascata de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm totalizando 8 metros.   |  |
| 2.5 | 09 arcos de ferro da prefeitura com cascatas de lede blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 5m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm totalizando 45 metros.<br><br>5 metros quadrados de grama sintética para cima da prefeitura entrada a baixo do telhado .   |  |
| 2.6 | Deverá ser instalado um elemento cenográfico de Papai Noel sentado no chafariz constituído em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho, com 03m de altura.   |  |
| 2.7 | Decoração acessória no prédio da prefeitura: Janelas, portas externas e escada de acesso ao hall principal contendo: 150 metros de festão verde aramado, 150 bolas de natal grandes decoradas, 150 laços grandes vermelhos decorados, 200 flores tematizadas para o natal, 06 caixa de presente revestida em eva com glitter, decoração de árvore de natal de metalon com 3 metros de altura.   |  |
| 3.1 | <b>Praça Hasenclever Valladão</b><br>Deverão ser instaladas a iluminação nas 17 árvores naturais da Praça, lâmpadas de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm totalizando 40 metros, fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. ". A iluminação deverá apresentar, nas cores branco e quente, instalação de 17 HQI 150 VW Verdes em cada arvores.   |  |
| 3.2 | Nos 16 Postes já existentes que compõem o túnel, serão colocados enfeites de armação em metalon com mangueira de led branco frio, terão que ser blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura.   |  |
| 3.3 | Deverá ser instalado uma Casa do Papai Noel contendo varanda e cerquinha no cenário central da praça, produzida em madeira de caibros de pinos com parede de compensado. A parte estrutural deverá ser confeccionada com caibros de 3 metros de 5x5 cm e as chapas de compensados para suas paredes de 2,20 x 1,10 com espessura de 8mm , piso de módulos de ferragem de compensados de 10 mm , uma porta de 80 de largura por dois de altura , 2 janelas de 80 x 90 , telhado de cumeeiras de 2 aguas ripado com telhas de pvc. A  |  |
| 3.4 | Decoração interna com cadeira de papai-noel, arvore de natal de um metro e meio de altura ,Enfeites Natalinos e Forração em carpete vermelho e verde em toda casa interna e externa , Cercas de ripa medindo 80 cm de altura em torno de toda casa, varanda de frente a casa com caibro de 3metros por 5 cm de espessura com telhado ripado de 1 metro e vinte com telha de pvc e iluminação interna branca frio , de lâmpadas de led na cor branco quentes e alguns detalhes dourados, blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm. |  |
| 3.5 | 01 árvore de Natal com 7 metros de altura com 3 metros de diâmetro em com iluminação em mangueira de led cor branco frio fixados por abraçadeiras nylon   |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | 4mm e 2mm de espessura fixado no chão.   |  |
| 3.6 | <p>Túnel de led de 70 varal de 10 cm de espaçamento de 50 metros de comprimento por 7 de largura na Rua Lauro Barbosa túnel aplicação de lâmpadas de led na cor branco quente, blindadas 7mm de diâmetro 0.08watts de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura.</p> <p>01 letra luminosa com o escrito estrela luz por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura.</p> |  |
| 3.7 | Montagem da estrutura 3x3 de eucalipto cru, com telhado de cumeeira de 2 águas ripado com cobertura de palha, com cerca ripada com 70cm de altura 6x6 em volta do presépio.  |  |
| 3.8 | <p>01 Treno com Papai Noel produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com 2.50m comprimento x 1.20 de altura x 2.50 de largura com 02 Renas 2.00m comprimento x 1.50m de altura de produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.</p> <p>01 família de ursos em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho</p> <p>03 Caixas de presente em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho</p> <p>03 gnomos em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho</p>   |  |
| 3.9 | <p>01 Caixa de Presente Natalina Iluminada constituída em barra chata de 1x1". Base em metalon forrada com madeirite de 15mm forrada com grama sintética com lâmpadas de LED na cor vermelha e laço verde e detalhes dourados, blindadas 7mm de diâmetro 0.08w de potência cada interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/ fêmea de no mínimo 72x21x21.</p> <p>02 anjos de luz blindadas 7mm de diâmetro 0.08w de potência cada interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/ fêmea de no mínimo 72x21x21</p>                                   |  |
| 4.1 | <p><b>Rodoviária: iluminação com mangueira de led</b></p> <p>branco quente em volta do cruzeiro, 01spot de led branco quente, e envolta da grade cascata de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08watts de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm totalizando 12 metros.</p>   |  |
| 5.1 | <p><b>SEGURANÇA:</b></p> <p>03 seguranças no período de 30 dias a partir da entrega do material e montagem no período de 19:00 horas as 07:00 horas da manhã.</p>  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



Valor global: (por extenso)

DECLARAÇÃO: Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. Declaro ainda haver recebido da Prefeitura Municipal de Volta Grande o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como propostas.

Validade da Proposta: (mínimo 60 dias).

Local e data

Assinatura e qualificação

<obs: no dimensionamento da proposta deve ser considerado toda a especificação no edital e seus anexos, em especial, o detalhamento previsto no estudo técnico preliminar bem como informações relevantes para dimensionamento da proposta prevista no Termo de Referência>