



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



**MODELO DE PROPOSTA**

**(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**PROPOSTA COMERCIAL**

REF. PREGÃO ELETRÔNICO .../2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA/MG

AOS CUIDADOS DO DD. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**Proponente:**

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

n°:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Tel:

Celular/ WhatsApp:

Email:

Conta Corrente:

Agência:

Banco

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	MODELO	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
0001	10126	APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES - 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIPOS DE TOQUE E FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO.PODE SER UTILIZADO NAS POSIÇÕES MESA OU PAREDE 1 TELEFONE COM FIO » 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA » 1 CABO ESPIRALADO » 1 MANUAL DO USUÁRIO.	UN	10				
0002	12396	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 12.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 12.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP	UN	15				
0003	11715	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 18.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 18.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP	UN	30				
0004	13222	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 24.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP	UN	15				
0005	9597	ARMÁRIO AÉREO COZINHAS AÇO 3 PORTAS BRANCO - DESIGN FUNCIONAL: PUXADORES METALIZADOS PROTEÇÃO PARA DURAR MAIS: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE DÁ BRILHO E PROTEGE O PRODUTO CONTRA FERRUGEM E ARRANHÕES. ESPAÇO INTERNO NA COR BRANCA. MATERIAL PREDOMINANTE: AÇO COR: BRANCO ALTURA: 55 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 30 CM PESO (KG): 13.84 MONTAGEM: SIM SITUAÇÃO DO	UN	5				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		PRODUTO: NOVO PESO MÁXIMO POR PRATELEIRAS (KG): 15 GARANTIA: 12 MESES PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ: SIM					
0006	11782	ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA 2 PORTAS BRANCO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FABRICAÇÃO 100% MDP - PINTURA EM UV BRANCO BRILHO - PUXADORES EM PVC ERGONÔMICOS CROMADOS - 2 PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO - PRATELEIRA INTERNA - AMPLO ESPAÇO - LINDO DESIGN - ACOMPANHA BUCHA PARA FIXAÇÃO PAREDE DIMENSÕES: ALTURA: 55 CM LARGURA: 80 CM PROFUNDIDADE: 31 CM PESO: 21 KG	UN	5			
0007	9578	ARMÁRIO ARQUIVO C/ 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COM CHAVE - DESCRIÇÃO DO TAMANHO: 132 X 42 X 46 CM CORES DO PRODUTO: CINZA TENDÊNCIAS: CONTEMPORÂNEA MATERIAL ARMÁRIO EM FIBRA DE MADEIRA MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP) 15MM, FUNDO EUCAPLAC 3MM, BORDAS DE PVC.	UN	15			
0008	12393	ARMÁRIO DE AÇO 1 PORTA - ARMÁRIO DE AÇO COM UMA PORTA. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI PÓ COM FECHADURA NA PORTA. PUXADOR TIPO ALÇA PVC PRETO. ACABAMENTO QUADRADO PRODUTO MONTADO 03 PRATELEIRAS INTERNAS PESO SUPORTADO 25 KG POR PRATELEIRA MEDIDAS: 1,63 CM ALTURA X 39 CM LARGURA X 33 CM PROFUNDIDADE COR: CINZA	UN	15			
0009	9576	ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS, REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA . - CARACTERÍSTICAS - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - COR: CINZA PADRÃO - CHAPA: 26 / 0,45MM - PÉS REMOVÍVEIS: NÃO - 4 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS - PINTURA: EPÓXI PÓ ALTURA: 198CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 45CM PESO: 45KG	UN	40			
0010	11744	ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO, PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS, FECHADURA PAPAIZ COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS, SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. MEDIDAS DAS GAVETAS: 280MM (ALT) X 390MM (LARG) X 430MM (PROF). DIMENSÕES: 1335MM (ALT) X 460MM (LARG) X 550MM (PROF).	UN	15			
0011	13225	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1600W DE POTÊNCIA 220V - DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA ELÉTRICA: 1600W TENSÃO: 127 MOTOR: UNIVERSAL FREQUÊNCIA: 60HZ NÍVEIS DE FILTRAGEM 2 NÍVEL DE RUÍDO: 92 DB(A) 127V VÁCUO: 160 MBAR CLASSE DE ISOLAÇÃO: 2 VOLUME TOTAL DO RECIPIENTE: 20 L CAPACIDADE ÚTIL DO RECIPIENTE (LÍQUIDOS/SÓLIDOS): 11,7 L / 15,6 L ASPIRA ÁGUA: SIM DIMENSÃO CABO ELÉTRICO: 2,5 METROS DIMENSÃO MANGUEIRA: 1,5 METROS PESO LÍQUIDO: 3,9 KG PESO BRUTO: 5,6 KG DIMENSÕES DO PRODUTO (CXLXA): 40X40X51CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CXLXA): 34,5X34,5X48 CM ACESSÓRIOS: 1 BICO CANTO E ESCOVA. 1 MANGUEIRA DE 1,5	UN	10			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		M. 2 EXTENSORES DE PLÁSTICO. 1 BICO MÚLTIPLO PARA CARPETES, TAPETE E PISO FRIO. 1 SACO PARA PÓ DE PANO LAVÁVEL. 1 FILTRO DE ESPUMA LAVÁVEL.						
0012	13278	BALANÇA DIGITAL - ESPECIFICAÇÕES PESO SUPORTÁVEL: 40 QUILOS PESO MÍNIMO SUPORTÁVEL: 200 GRAMAS TIPO DE PRODUTO: INDUSTRIAL TIPO DE BALANÇA: DIGITAL TIPO DE PAINEL DA BALANÇA: DIGITAL LED É PENDURÁVEL: NÃO FUNÇÕES - COM TECLADO: SIM COM TECLARA TARA: SIM COM TECLA ZERO: SIM COM IMPRESSORA: NÃO	UN	5				
0013	11783	BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 2 GAVETAS-BRANCO - MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP 12MM MATERIAL DA ESTRUTURA DO FUNDO: MDF MATERIAL DOS PUXADORES: PLÁSTICO ACABAMENTO: PINTURA U.V QUANTIDADE DE PORTAS: 3 QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1 QUANTIDADE DE PÉS: 5 PORTA: BATER PUXADORES: CROMADOS DOBRADIÇAS: METÁLICAS CORREDIÇAS: METÁLICAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: SIM PÉS REMOVÍVEIS: SIM ALTURA DOS PÉS: 14 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO MÍNIMO: 25 KG DISTRIBUÍDOS PESO SUPORTADO POR GAVETA MÍNIMO: 1 KG PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA MÍNIMO: 2 KG DIMENSÕES INTERNAS DAS GAVETAS: 8 X 23,6 X 33,8 CM (A X L X P) NECESSITA MONTAGEM: SIM COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: FÁCIL SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 82,5 X 90 X 38 CM (A X L X P) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 20,7 KG INFORMAÇÕES ADICIONAIS: QUALIDADE E DURABILIDADE	UN	5				
0014	13267	BATEDEIRA PLANETÁRIA 127V - 1 BATEDEIRA PLANETÁRIA, 3 BATEDORES, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA COR: PRETA POTÊNCIA (WATTS): 600W NÚMERO DE VELOCIDADES: 8 GARANTIA: 12 MESES, JUNTO AO FORNECEDOR, POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VOLUME: 4,1L LARGURA: 24,2CM ALTURA: 34,3CM PROFUNDIDADE: 34,3CM PESO: 3500G	UN	3				
0015	10702	BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO 100 LITROS COM TRES TORNEIRAS BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 100 LITROS + CUBA INOX - 110V - CUBA 2,00 METROS COM 3 TORNEIRA.O BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 100 LITROS É UM BEBEDOURO EM FORMATO DE CAIXA REFRIGERADA, IDEAL PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO. O BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO FOI ELABORADO PARA FORNECER COM EFICIÊNCIA, UMA GRANDE QUANTIDADE DE ÁGUA GELADA PARA UM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS. SUA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA É ENORME, O QUE FAZ DO BEBEDOURO SUSPENSO. A CUBA EM AÇO INOX, ACOMPANHADA DAS TORNEIRAS. O SUPORTE DE INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO E DA CUBA TAMBÉM JÁ ESTÁ INCLUSO E VAI JUNTO COM OS EQUIPAMENTOS, O QUE FACILITA PARA QUANDO VOCÊ FOR FAZER A INSTALAÇÃO. ÁGUA GELADA A QUALQUER INSTANTE. ARMAZENA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FORNECE ÁGUA GELADA EM ATÉ 7 INTENSIDADES. GABINETE FABRICADO EM AÇO	UN	5				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



	<p>INOX. BEBEDOURO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS ECOLÓGICO. - BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO 100 LITROS COM TRES TORNEIRAS BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 100 LITROS + CUBA INOX - 110V - CUBA 2,00 METROS COM 3 TORNEIRA O BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 100 LITROS É UM BEBEDOURO EM FORMATO DE CAIXA REFRIGERADA, IDEAL PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO. O BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO FOI ELABORADO PARA FORNECER COM EFICIÊNCIA, UMA GRANDE QUANTIDADE DE ÁGUA GELADA PARA UM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS. SUA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA É ENORME, O QUE FAZ DO BEBEDOURO SUSPENSO. A CUBA EM AÇO INOX, ACOMPANHADA DAS TORNEIRAS. O SUPORTE DE INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO E DA CUBA TAMBÉM JÁ ESTÁ INCLUSO E VAI JUNTO COM OS EQUIPAMENTOS, O QUE FACILITA PARA QUANDO VOCÊ FOR FAZER A INSTALAÇÃO. ÁGUA GELADA A QUALQUER INSTANTE. ARMAZENA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FORNECE ÁGUA GELADA EM ATÉ 7 INTENSIDADES. GABINETE FABRICADO EM AÇO INOX. BEBEDOURO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ECONOMIA E PRATICIDADE FRENTE AO USO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS ECOLÓGICO. FILTRA E PURIFICA: ÁGUA PURA E CRISTALINA, LIVRE DE CLORO, GOSTOS, ODORES ESTRANHOS E IMPUREZAS. PODE SER INSTALADO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA GELADA DE ACORDO COM O AMBIENTE: BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX SUSPENSO COM RESERVATÓRIO DE 100 LITROS LOCAL DE INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DIMENSÕES E PESO DO BEBEDOURO SUSPENSO 100 LITROS: 54,5 KG 100X52X44 (ALTURA/LARGURA/COMPRIMENTO) DIMENSÕES E PESO DAS CUBAS: CUBA 2,00 METROS: 7,8 KG E 208X41X30 (ALTURA/LARGURA/COMPRIMENTO) ITENS INCLUSOS: 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS SUSPENSO COM SUPORTE DE INSTALAÇÃO INCLUSO. 01 FILTRO EXTERNO COMPLETO DE CARVÃO ATIVADO 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES 01 CUBA 03 TORNEIRAS EM INOX CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GABINETE EM AÇO INOX 430 BRILHANTE SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 COM CONTATO DIRETO NA ÁGUA (ÁGUA GELADA MAIS RÁPIDA EM MENOS TEMPO) RESERVATÓRIO EM PP (POLIPROPILENO - MATERIAL IDEAL PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL). ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. REGULAGEM DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO (7 NÍVEIS) FILTRO CARVÃO ATIVADO INCLUSO: PERTENCE À CLASSE III NA EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE III: FILTRA 85% DAS PARTÍCULAS COM DIMENSÃO ACIMA DE 10 MICRA; E PERTENCE À CLASSE C I NA EFICIÊNCIA EM REDUÇÃO DO</p>							
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		CLORO LIVRE ENCONTRADO NA ÁGUA: CLASSE C I: REDUZ ACIMA DE 75% DO CLORO LIVRE. VIDA ÚTIL PARA A PRÓXIMA TROCA DO FILTRO: 4.000 LITROS OU 6 MESES CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 100 LITROS PRESSÃO IDEAL DE ENTRADA DE ÁGUA: MÁX.: 200 KPA / MÍN.: 29 KPA TENSÃO: 110 V						
0016	13228	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L - COM FILTRO - RESERVATÓRIO 100L EM PP (POLIPROPILENO), ISOLAMENTO EM EPS, REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 430, BASE INJETADA, APARADOR COM DRENO EM INOX 430, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, 3 TORNEIRAS, ADESIVADO OU INOX, GÁS ECOLÓGICO R- 134, TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344, TAMP A EM P P. C A P A C I D A D E D E REFRIGERAÇÃO: 30,01/H GELADO (10°C).	UN	5				
0017	13230	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - COM FILTRO - RESERVATÓRIO 25L EM PP (POLIPROPILENO), ISOLAMENTO EM EPS, REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 430, BASE INJETADA, APARADOR COM DRENO EM INOX 430, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, 2 TORNEIRAS, A D E S I V A D O , INOX OU E S C O V A D O , G A S ECOLÓGICO R-134, TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344, TAMP A EM P P. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3,61/H GELADO (10°C).	UN	5				
0018	13229	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L - COM FILTRO - RESERVATÓRIO 50L EM PP (POLIPROPILENO), ISOLAMENTO EM EPS, REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 430, BASE ÍNJETADA, APARADOR COM DRENO EM INOX 430, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, 2 TORNEIRAS, ADESIVADO OU INOX, GÁS ECOLÓGICO R- 134, TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344, TAMP A EM P P CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 17,0L/H GELADO (10°C).	UN	5				
0019	9595	BEBEDOURO REFRIGERADO POR COMPRESSOR DE COLUNA AÇO INOX GALÃO - FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL; GABINETE COM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMP A E BASE INJETADOS; CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA; CFC FREE - GÁS R 134A; RESERVATÓRIO EM MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO; SERPENTINA EXTERNA, NÃO FICA EM CONTATO COM A ÁGUA; NÃO ENFERRUJA; ALÇA DE TRANSPORTE PARA FACILITAR O MANUSEIO; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 3 LITROS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: TENSÃO NOMINAL (V) - 127 / 220 GRAU DE PROTEÇÃO IPX0 / IPX0 AMPERAGEM (A) 1,5 / 1,1 POTÊNCIA (W) 120 / 120 FREQUÊNCIA - MERCADO NACIONAL (HZ) 60 / 60 CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MÊS) 9,45 / 8,8 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 0,116 / 0,118 CAPACIDADE: VOLUME INTERNO DO APARELHO (L): 3 VAZÃO NOMINAL POR GRAVIDADE (L/H): 40 FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (L/H): 0,900 TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO*: 10° ACOMODA GARRAFAO (L): 10 OU 20 DIMENSÕES : ALTURA 930 MM LARGURA 300 MM PROFUNDIDADE 360 MM PESO 12KG	UN	4				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



0020	13262	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - MONTAGEM INCLUSA. MODELO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO REFERÊNCIA DO MODELO: EXECUTIVA ESTOFADO LISO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVO LISO / BASE GIRATÓRIA PESO SUPOSTADO (KG): 110 ESTOFADO: MADEIRA ANATÔMICA DE 15MM / ESPUMA INJETADA / CORINO PRETO MECANISMO: REGULAGEM DE ALTURA PESO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 15 AMBIENTE: ESCRITÓRIO CORES DISPONÍVEIS: COR PRETO (OUTRAS CORES SOB CONSULTA) MATERIAL DO REVESTIMENTO: CORINO PRETO MATERIAL DA BASE: PISTÃO À GÁS / ARANHA METÁLICA / PLATAFORMA OUTROS RECURSOS / MAIS INFORMAÇÕES: 05 RODÍZIOS DUPLOS / TELESCÓPIO 03 ESTÁGIOS / CONTRA CAPA PLÁSTICA COMPOSIÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO / BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA MATERIAL DA ESTRUTURA: CHAPA DE AÇO DOBRADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA / CAPA PLÁSTICA	UN	20				
0021	12395	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100 POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA SEM RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO BAIXO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA, COR ESTRUTURA PRETA FOSCA, ALTURA 101, LARGURA 58 - GARANTIA 12 MESES	UN	30				
0022	13179	CAIXA DE SOM 12" ATIVA	UN	5				
0023	13180	CAIXA DE SOM 12" PASSIVA	UN	5				
0024	13268	CAIXA DE SOM 80W RMS BLUETOOTH BATERIA ATÉ 24 HORAS À PROVA DE ÁGUA PRETA GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES MATERIAL ALUMINIO /PLASTICO /BORRACHA CONECTIVIDADE USB-C ENTRADA AUX 3.5MM POTÊNCIA RMS 180 W TIPO DA CAIXA DE SOM BLUETOOTH, SPEAKER FREQUÊNCIA 40 HZ A 20K DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO AXLXP 48,2 X 25,7 X 20 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM 6,7 KG GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	UN	5				
0025	13306	CAMA BOX SOMMIER 088X188X30. - DIMENSÕES(CM): COMPRIMENTO(PROFUNDIDADE): 188CM X LARGURA: 88CM X ALTURA: 42CM CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CAMA BOX - NÃO ACOMPANHA CANTONEIRA CARACTERÍSTICAS INTERNAS CAMA BOX - ESTRUTURA DE MADEIRA FORRAÇÃO REVESTIMENTO DA CAMA BOX - TECIDO - ANTIDERRAPANTE - POLIÉSTER COR DA FORRAÇÃO REVESTIMENTO CAMA BOX - MARROM SUPORTE DE PESO DA CAMA BOX - 150 KG - PÉS FIXOS MADEIRA/ABS ALTURA DOS PÉS DA CAMA BOX - 12CM ALTURA DA CAMA BOX COM OS PÉS - 42 CM ALTURA TEMPO DE GARANTIA DA CAMA BOX - 3 MESES CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE - QUALIDADE APROVADA - SELO ECOLOGICAMENTE CORRETO - CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA	UN	5				
0026	12266	CELULAR FUNCIONAL - DISPOSITIVO DESBLOQUEADO PARA QUE VOCÊ ESCOLHA A	UN	5				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		COMPANHIA TELEFÔNICA DE SUA PREFERÊNCIA. TELA IPS DE 6.5". TEM 3 CÂMERAS TRASEIRAS DE 50MPX/8MPX/2MPX. CÂMERA FRONTAL DE 16MPX. PROCESSADOR SNAPDRAGON 680 OCTA-CORE DE 2.4GHZ COM 4GB DE RAM. BATERIA DE 5000MAH. MEMÓRIA INTERNA DE 128GB. RESISTENTE AOS SALPICOS. COM RECONHECIMENTO FACIAL E SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL.					
0027	12627	CELULAR FUNCIONAL. - CELULAR FUNCIONAL-DISPOSITIVO DESBLOQUEADO TELA IPS DE 6.5". PROCESSADOR MEDIATEK MT6765V/CB HELIO G37 OCTA-CORE DE 2.3GHZ COM 4GB DE RAM. BATERIA DE 5000MAH. MEMÓRIA INTERNA DE 128GB. RESISTENTE AOS SALPICOS. COM RECONHECIMENTO FACIAL E SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL.	UN	5			
0028	13305	COLCHÃO ECO LINHO UNI EURO PILLAW BEGE 088X188X32. - CARACTERÍSTICAS ESPUMA BASE: HR 33 + VIP D33 UTILIZA EPS NA SUA ESTRUTURA - ESTABILIZA O MOLEJO. BIOTIPO: 150 KG CONFORTO: FIRME UNIFACE * DIFERENCIAIS MATELASSÊ: BORDADO LOCALIZADO, EM TECIDO MALHA DE VISCOSE. ESPUMA: SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO. LATERAL: RÚSTICO BEGE E EUROPILLOW SUEDE BEGE. TECIDO DO BOX: RÚSTICO BEGE PILLAW: EUROPILLOW * BOX NÃO ACOMPANHA O COLCHÃO. NOVO E EMBALADO. MATERIAL PREDOMINANTE ESPUMA E MOLAS ENSACADAS	UN	5			
0029	13263	CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA TAMPO GRANITO RETANGULAR E 4 CADEIRAS - FORMATO : RETANGULAR ESCALA DE BRILHO : FOSCO FORMATO DO TAMPO : RETANGULAR MATERIAL DO TAMPO : GRANITO ORIGEM DO PRODUTO : NACIONAL ACABAMENTO DA MESA : PINTURA EPÓXI ALMOFADA DO ASSENTO : FIXA ESTRUTURA DO ASSENTO : AÇO ESTRUTURA DO ENCOSTO : AÇO ENCHIMENTO DO ASSENTO : ESPUMA D-15 QUANTIDADE DE LUGARES : 4 CADEIRA/BANCO ESTOFADA : SIM MATERIAL DA BASE DA MESA : AÇO ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO : PINTURA EPÓXI REVESTIMENTO DA CADEIRA/BANCO : NAPA MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA : AÇO COR PREDOMINANTE : PRETO POSSUI APOIO PARA BRAÇOS : NÃO POSSUI APOIO PARA OS PÉS : NÃO POSSUI SUPORTE GIRATÓRIO : NÃO COR DO PRODUTO : BRANCO/PRETO ITENS INCLUSOS : 1 MESA, 4 CADEIRAS, MANUAL DE MONTAGEM MEDIDA DA MESA (A X L X P) : 77CMX66CMX100CM MEDIDA DO TAMPO (L X C X E) : 60CMX100CMX1,5CM MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P) : 97CMX37CMX44CM PESO BRUTO (KG) : 47.55 PESO DA MESA : 38 MESA SUPORTA ATÉ : 40 ESPESSURA DO TAMPO (MM) : 15 PESO DA CADEIRA/BANCO : 3 CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ : 120 QUANTIDADE DE CADEIRAS : 4 GARANTIA : 03 MESES	UN	3			
0030	11745	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,97M X 0,90CM X 0,55CM - ESTANTE METÁLICA; MATERIAL AÇO; COLUNAS DUPLAS EM CHAPA DE AÇO Nº 16 E 18; PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO CHAPA 22; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06; TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ COR CINZA	UN	50			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		OU VERDE; REFORÇO EM "X" NO FUNDO E LATERAL. MEDIDAS MÍNIMAS: 1,97 M ALTURA; 0,90 CM LARGURA; 0,55 CM PROFUNDIDADE.						
0031	11707	FERRO PASSAR ROUPAS A VAPOR INDUSTRIAL - 3,5 LITROS + SAPATA - TENSÃO: 110V DESCRIÇÃO FERRO ELÉTRICO À VAPOR - 3,5 LITROS FERRO ELÉTRICO À VAPOR COM RESERVATÓRIO PARA INDÚSTRIA E CONFECÇÕES, UTILIZADO EM CONFECÇÕES, MALHARIAS, LAVANDERIAS, PASSADORIAS OU DE USO DOMESTICO, MAIS POTÊNCIA, MAIOR QUANTIDADE E SAÍDA DE VAPOR DESCRIÇÃO: - FERRO ELÉTRICO À VAPOR GRAVITACIONAL PARA INDÚSTRIA E CONFECÇÕES; - TERMOSTATO APROVADO PELO U/L (UNDERWRITERS LABORATORIES INC. ); - CABO DE URETANO; - BOTÃO DE TOQUE MACIO; - CORPO MAIS PONTIAGUDO E NA COR PRETA; - EXCELENTE QUALIDADE DE VAPOR. - 110 VOLTS OU 220 VOLTS (SELECIONE AO COMPRAR) - POTÊNCIA: 1000W - PESO LÍQUIDO: 2 KG - VOLUME DO RESERVATÓRIO: 3, 5 LITROS - EXCELENTE QUALIDADE DE VAPOR, BASE TEFLONADA - TAMANHO DA BASE: 21 X 12 CM - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 80 - 240°C - BOTÃO DE TOQUE MACIO DE ÓTIMA CONVENIÊNCIA ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O FERRO A VAPOR: - RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA 3,5 LITROS. - DESCANSO DE SILICONE. - TENSOR PARA FIO. - MANGUEIRA DE SILICONE. - SAPATA ANTI BRILHO	UN	10				
0032	6747	FOGÃO 04 BOCAS A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. CARACTERÍSTICAS: FORNO AITOLIMPANTE, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 51 LITROS, DE PISO, POTÊNCIA MÍNIMA 25W, POTÊNCIA MÍNIMA DOS QUEIMADORES – MÉDIO 2,00KW E PEQUENO 1,7KW, SISTEMA – BASE C/SIUPORTE P/ELETRODO, ACABAMENTO DA PARTE EXTERNA – CHAPA PINTADA E MESA POLIDA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	UN	5				
0033	11740	FOGÃO A GÁS C/ 6 BOCAS - FOGÃO DE PÉ. TIPO DE ALIMENTAÇÃO: GÁS/ELÉTRICO. CONTA COM LUZ INTERIOR PARA CONTROLAR O COZIMENTO. COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO PARA MAIOR CONFORTO. CAPACIDADE DE 87.8L. TEM 6 QUEIMADORES. FORNO AUTOLIMPANTE. DIMENSÕES: 760 MM DE LARGURA, 855 MM DE ALTURA E 573 MM DE PROFUNDIDADE.	UN	5				
0034	11643	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - FOGÃO TIPO INDUSTRIAL; PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO NIQUELADO E GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; SEIS QUEIMADORES SIMPLES; ACENDIMENTO MANUAL; GRADES INDIVIDUAIS; FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 62 LITROS; BOTÕES FIXOS; PÉS; TIPO DE GÁS: GLP - GARANTIA 12 MESES	UN	5				
0035	12388	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - SISTEMA DUPLA FUNÇÃO: PODE OPERAR NA FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR; CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL NO PAINEL FRONTAL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; GÁS REFRIGERANTE R600A; 2 RODAS PARA DESLOCAMENTO, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO; DRENO FRONTAL, FACILITANDO O DEGELO E LIMPEZA	UN	5				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		DO PRODUTO; DEGELO MANUAL; VOLUME INTERNO COM NO MÍNIMO 99 LITROS; 127V SUPERECONÔMICO: SELO PROCEL E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A+. GARANTIA 12 MESES						
0036	13276	FREEZER HORIZONTAL 246L BRANCO 127V 100 WATTS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, 2 RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO, PUXADOR COM TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 246L, GÁS REFRIGERANTE R600A •DUPLA FUNÇÃO: CONGELADOR OU REFRIGERADOR •DRENO FRONTAL PARA AUXILIAR NO DEGELO •CESTO ARAMADO INTERNO •DEGELO MANUAL •CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL NO PAINEL FRONTAL •TIPO DE MATERIAL EM AÇO	UN	5				
0037	11645	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS BRANCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS - FREEZER MODELO HORIZONTAL; CAPACIDADE MÍNIMA 415 LITROS; COR: BRANCO; 2 PORTAS; FUNÇÃO: REFRIGERADOR/FREEZER; VOLTAGEM: 110 VOLTS; SELO PROCEL; GARANTIA 12 MESES	UN	5				
0038	13269	FREEZER HORIZONTAL 385L - VOLTAGEM (V) 127 MEDIDAS DO PRODUTO (LXAXP CM) 125,5X82,5X74,5 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A+++ PELO INMETRO) FUNÇÕES RESFRIAR, CONSERVAR, FREEZER E FREEZER+ CAPACIDADE (L) 385 PAINEL MECÂNICO 2 PORTAS CESTO DE ARMAZENAGEM PUXADOR ERGONÔMICO 4 DRENOS FRONTAL RODÍZIO SUPORTE DO CABO DE ALIMENTAÇÃO LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA (HZ) 60 POTÊNCIA (W) 252 (127V) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO FREEZER -28°C (MÍNIMO) / -12°C (MÁXIMO) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO CONSERVADOR/REFRIGERADOR 0°C (MÍNIMO) / 10°C (MÁXIMO) GARANTIA 12 MESES / 10 ANOS NO COMPRESSOR	UN	5				
0039	11647	FRIGOBAR - FRIGOBAR COM NO MINIMO 45L,VOLTAGEM: 110 VOLTS; SELO PROCEL; GARANTIA 12 MESES	UN	5				
0040	11641	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE - GELADEIRA FROSTFREE DUAS PORTAS BRANCA - CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: COM NO MINIMO 472L;CAPACIDADE LÍQUIDA REFRIGERADOR: COM NO MINIMO 346 LITROS; COR BRANCO SELO PROCEL CLASSE A. PRATELEIRAS NA PORTA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO. ILUMINAÇÃO INTERNA GAVETA PORTA OVOS DEGELO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS CONTROLE DE TEMPERATURA. CONGELADOR CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 REFRIGERADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLTAGEM 110V. GARANTIA DO FORNECEDOR MÍNIMO 12 MESES.	UN	8				
0041	8741	LAVADORA ALTA PRESSÃO 1CV BIVOLT MONOFÁSICA 2400 PSI	UN	10				
0042	13224	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 22L - A LAVADORA DE ALTA PRESSÃO EQUIPADA COM MOTOR NACIONAL 2 CAVALOS MONOFÁSICO 110/220V W PROPORCIONANDO MAIOR PRESSÃO E FLUXO DE ÁGUA. LIGADA DIRETAMENTE A UMA TORNEIRA COM BOA VAZÃO, RESERVATÓRIOS OU ATÉ MESMO A UMA CISTERNA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, PERMITINDO QUE A LAVADORA TENHA UMA VAZÃO DE 22 LITROS / MINUTOS. CARRINHO	UN	10				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		SUPER RESISTENTE COM RODAS DE BORRACHA PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. ALTA POTÊNCIA E DURABILIDADE COM MOTOR 2HP 110/220V ORIGINAL W VÁLVULA COM AJUSTE DE PRESSÃO UTILIZANDO-A CONFORME A SUA NECESSIDADE. ESGUICHO COM AJUSTE VARIÁVEL " LEQUE " MANGUEIRA FLEXÍVEL COM ENGATE RÁPIDO E TRAMA DE NYLON 3/8" 15 METROS SUPER RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO VÁLVULA COM CONEXÕES PARA RETORNO AUTOMÁTICO DA ÁGUA ENGATE RÁPIDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LAVADORA: TIPO: HIDRO LAVADORA 22L DE ALTA PRESSÃO E DURABILIDADE PARA TRABALHOS PROFISSIONAIS CARRINHO MÓVEL DE FÁCIL LOCOMOÇÃO VAZÃO: ATÉ 22 LITROS / MINUTOS " POSSUI AJUSTE DE PRESSÃO " ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA: 1200 RPM PRESSÃO: 650 LIBRAS PSI AJUSTÁVEIS "45 BAR" POTÊNCIA DO MOTOR 2 CV 4 POLOS BAIXA ROTAÇÃO 110/220V CHAVE DE ACIONAMENTO COM BOTÃO LIGA / DESLIGA MATERIAL DO CABEÇOTE: FERRO DIÂMETRO DO EIXO: 19,05 DIÂMETRO DA POLIA: (180 MM 2 CANAIS) NÚMERO DE PISTÕES: 03 FABRICADO EM AÇO INOX DE 22MM VÁLVULAS: FABRICADO AÇO INOX TENSÃO: BIVOLT (127V / 220V)					
0043	11642	LAVADOURA DE ROUPAS - LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE MINIMA DE 12 KG - LAVADORA DE ROUPAS, VOLTAGEM: 110V; PAINEL ELETRÔNICO; 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM;FUNÇÃO: LAVA, ENXAGUA, CENTRIFUGA; TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES.	UN	5			
0044	11648	LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE MINIMA 1,7 LITROS - LIQUIDIFICADOR USO INDUSTRIAL E DOMESTICO; FUNÇÕES: LIQUIDIFICA, MISTURA GELO, TRITURA; POTÊNCIA MÍNIMA 1200 WATS A 1.5HP; CAPACIDADE DO COPO: MÍNIMO 2 LITROS; VOLTAGEM 110V; COPO EM AÇO INOX; GARANTIA 12 MESES	UN	5			
0045	8080	LIQUIDIFICADOR - 2 VELOCIDADES 550W - CONSUMO DE ENERGIA (KW/H)1,4 POTÊNCIA (W)1400 TENSÃO/VOLTAGEM- 110V - 220V CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS)3,1 CAPACIDADE ÚTIL DO COPO (LITROS)1,75 GARANTIA12 MESES COR BRANCO OBSERVAÇÕES- DISPONÍVEL EM 110V E 220V (NÃO É UM PRODUTO BIVOLT) ALTURA32,40 CM LARGURA20,70 CM PROFUNDIDADE27,70 CM PESO1,88 KG Nº DE VELOCIDADES15 FUNÇÃO PULSA RSIM FUNÇÃO AUTOLIMPEZA SIM LÂMINASREMOVÍVEIS LÂMINAS EM AÇO INOXSIM PORTA-FIOSIM TRITURADOR DE GELOSIM CARACTERÍSTICAS GERAIS- POTENTE E MODERNO - FÁCIL DE USAR - LÂMINA REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR - 06 LÂMINAS DE AÇO INOX COM ANGULAÇÃO DE CORTE: NÃO ENFERRUJAM E NÃO PERDER O PODER DE CORTE - 15 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR + TRITURA GELO - FUNÇÃO AUTOLIMPEZA - - NÍVEL DE POTÊNCIA SONORO: 89DB (A) - 110V/ 90DB (A) - 220V - BORRACHA DE VEDAÇÃO: COLOQUE A BORRACHA DE VEDAÇÃO NO CONJUNTO DAS LÂMINAS EVITANDO VAZAMENTO NO PRÓXIMO PROCESSAMENTO	UN	6			
0046	13261	LONGARINA 5 LUGARES DIRETOR ASSENTO ENCOSTO EM VINIL PRETO COM COSTURA, COM BRAÇO CORSA, PLACA METAL, BASE COM	UN	30			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRETA DA MARCA PLAX METAL. MEDIDA DO ASSENTO PROFUNDIDADE DE 57,5CM ALTURA DE 92,1CM E LARGURA DE 2,77M						
0047	12391	MAQUINA LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE MINIMA DE 18KG - LAVADORA DE ROUPAS, VOLTAGEM: 110V; PAINEL ELETRÔNICO; FUNÇÃO: LAVA, ENXAGUA, CENTRIFUGA; TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES	UN	4				
0048	13264	MESA COM 6 CADEIRAS DIVA 1,40M GRANITO BRANCO/PRETO - MEDIDAS DA MESA: A = 77 CM L = 140 CM P = 75 CM MEDIDAS DAS CADEIRAS: A = 98 CM L = 36,6 CM P = 48 CM PESO MESA: 65,85 KG (BASE + TAMPO) PESO CADEIRA: 3,49 KG CADA PESO SUPORTADO PELA MESA: 40 KG DISTRIBUÍDOS PESO SUPORTADO POR CADEIRA: 110 KG POR PESSOA MODELO: CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA COM 6 CADEIRAS DIVA 1,40M GRANITO COR DA MESA: ESTRUTURA: BRANCO / TAMPO: GRANITO COR DA CADEIRA: ESTRUTURA: BRANCO / ASSENTO: PRETO ESTRUTURA: BASE E CADEIRA DE AÇO ACABAMENTO: LISO TECIDO DA CADEIRA: CORINO REVESTIMENTO INTERIOR DA CADEIRA: ESPUMA D12 POSSUI SAPATAS: SIM MATERIAIS DA SAPATA: PLÁSTICO MATERIAL DO TAMPO: GRANITO. ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, 1 MANUAL DE MONTAGEM, 1 KIT PARAFUSOS GARANTIA: 3 MESES PELO FABRICANTE	UN	3				
0049	9577	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20 COM 2 GAVETAS - MESA RETA RETANGULAR DE 120CM DE LARGURA COM 60CM DE PROFUNDIDADE, TAMPO 15 MM COM ACABAMENTO FITA 1 MM, TRAVESSA EM MADEIRA 15 MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM FECHAMENTO LATERAL EM MADEIRA. E GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS. NA COR: BEGE OU CINZA	UN	20				
0050	13226	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - 140 X 160 COM 2 GAVETAS - MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - 140 X 160 COM 2 GAVETAS MEDIDAS COMPRIMENTO: 140CM X 160CM PROFUNDIDADE: 60CM ALTURA: 74CM DESCRITIVO - TAMPO EM MDP 15MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 180º TIPO ERGOSOFT. - PÉS EM AÇO - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES COR: CINZA CRISTAL EM ACABAMENTO PRETO	UN	10				
0051	10493	MESA ESCRITORIO EM L COM GAVETEIRO 1,70X1,60 ALTURA:75,5 LARGURA:1,70 PROFUNDIDADE 70 ESPESSURA DO TAMPO:40MM ESPESSURA DO PÉ;25MM. COR A DEFINIR.	UN	6				
0052	11746	MESA PARA ESCRITÓRIO 3 GAVETAS CINZA 1,20M - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA COM BORDAS EM PVC CINZA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE GAVETAS 3, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0.60, ALTURA 0,75, COR ESTRUTURA CINZA, TIPO GAVETAS COM CHAVE	UN	20				
0053	11635	MESA REDONDA COM 06 CADEIRAS - MESA REDONDA COM 06 CADEIRAS,ALT. 75CM,DIÂMETRO 1,20CM	UN	10				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



0054	10478	MESA REDONDA COM 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 740 CM X 80 CM X 80 CM	UN	6				
0055	11649	MICROFONE COM FIO SM58S CABO 5 METROS	UN	10				
0056	11646	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO COM RECEPTOR UHF-526BP COM 100 CANAIS DE FREQUÊNCIA SELECIONÁVEIS FONTE DE ENERGIA BIVOLT;CABO P10/P10 DE 11,5CM ; TRANSMISSOR DE ENTRADA DE ÁUDIO FUNCIONAMENTO 04 PILHAS AA	UN	5				
0057	9588	MICRO-ONDAS 30 LITROS BRANCO - INFORMAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL/COMPOSIÇÃO PLÁSTICO, AÇO INOX E VIDRO CAPACIDADE (LITROS) 30 LITROS CONSUMO (KW/H) MODO ESPERA STAND BY: 0,03 KW/H/DIA POTÊNCIA (W) 1130W / 1150W COR BRANCO TIMER SIM DISPLAY DIGITAL SIM RELÓGIO SIM LUZ INTERNA SIM TERMOSTATO NÃO AUTOLIMPANTE NÃO PRATELEIRAS NÃO PRATO GIRATÓRIO SIM TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS SIM TRAVA DE SEGURANÇA SIM DUPLA EMISSÃO DE ONDAS NÃO TEMPORIZADOR SIM GRILL NÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MICRO-ONDAS E MANUAL VOLTAGEM 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 28,9X46,1X34,1CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 11,4KG GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES MODELO MTD30 REFERÊNCIA DO MODELO MTD30	UN	5				
0058	12465	MOTOSSERRA POTENCIA 3.2/4.4 CV CILINDRADA 59 PESO 5,9KG CAPACIDADE TANQUE 560ML SABRE RAPID MICRO DE 40 CM CORRENTE 26 RS 3/8 RAPID MICRO 40 CM - MOTOSSERRA MS 310 POTENCIA 3.2/4.4 CV CILINDRADA 59 PESO 5,9KG CAPACIDADE TANQUE 560ML SABRE RAPID MICRO DE 40 CM CORRENTE 26 RS 3/8 RAPID MICRO 40 CM	UN	10				
0059	13227	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA - - 01 PARAFUSADEIRA E FURADEIRA BATERIA 18V COM 1 BATEIRA, CARREGADOR E MALETA -- 01 KIT DE PONTAS E BROCAS COM 70 PEÇAS FICHA TÉCNICA: - POSIÇÕES DE TORQUE: 20 - VOLTAGEM DA BATERIA: 18V - TIPO DE BATERIA: LI-ION - VELOCIDADE VARIÁVEL: SIM - CORRENTE DA BATERIA: 2.0AH - TAMANHO DO MANDRIL: 1/2"(13MM) - IMPACTOS POR MINUTO: 24.000 IPM - VELOCIDADE MÁXIMA 1: 0 - 440RPM - VELOCIDADE MÁXIMA 2: 0 - 1650RPM - TORQUE (SUAVE/DURO/MÁXIMO): 21 / 56NM - MODOS DE OPERAÇÃO: PARAFUSAMENTO, PERFURAÇÃO COM IMPACTO. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: DIÂMETRO MÁXIMO EM AÇO: 10MM DIÂMETRO MÁXIMO EM MADEIRA: 35MM. CAPACIDADE DE PARAFUSAR: DIÂMETRO MÁXIMO DO PARAFUSO: 10MM.	UN	10				
0060	13277	PULVERIZADOR ATOMIZADO GASOLINA - 56,5CC -2600W CAPACIDADE TOTAL 13 L ALTURA DO PULVERIZADOR X LARGURA DO PULVERIZADOR X COMPRIMENTO DO PULVERIZADOR 67 CM X 40 CM X 48 CM	UN	10				
0061	10693	PULVERIZADOR COSTAL 2 EM 1 MANUAL E ELETRICO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS A BATERIA TEM CAPACIDADE PARA 10 HORAS DE TRABALHO COM PAINEL QUE INDICA A CARGA DISPONÍVEL, ACOMPANHA BICOS, LANÇA	UN	10				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		TELESCÓPICA, MANUAL QUE FACILITA A MONTAGEM, GARANTIA DE 6 MESES						
0062	9591	ROÇADEIRA ELÉTRICA 800WTS 127V FIO DUPLO - O APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO EQUIPADO COM MOTOR UNIVERSAL COM ESCOVAS, POSSUI 28 CM DE DIÂMETRO DE CORTE, 800 W DE POTÊNCIA E ESTÁ DISPONÍVEL NA VOLTAGEM DE 127V. EMPUNHADURA FRONTAL SAIA DE PROTEÇÃO CABEÇOTE DE NYLON BATE-LIBERA ORIGEM: NACIONAL	UN	10				
0063	8742	ROÇADEIRA PROFISSIONAL GASOLINA LÂMINA 3 PONTAS. - A ROÇADEIRA PROPORCIONA EFICIÊNCIA E CONFORTO PARA OS TRABALHOS INTENSOS NA AGRICULTURA, PECUÁRIA, FRUTICULTURA, FUMICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, FLORESTAIS E NA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. TUDO ISSO DE MANEIRA ERGONÔMICA GARANTIDA PELO SEU CINTO DE SUPORTE DUPLO. A ROCADEIRA É FEITA DE CABO MULTIFUNCIONAL NO QUAL TODOS OS ELEMENTOS DE MANUSEIO PARA CONTROLE DO MOTOR ESTÃO INTEGRADOS NESTE CABO. COM ISTO É POSSÍVEL UM MANUSEIO SIMPLES E SEGURO - A MÃO SEMPRE FICA NO CABO. O CABO MULTIFUNCIONAL ESTÁ INTEGRADO NO CABO DE MANEJO DAS ROÇADEIRAS. A LÂMINA COM 3 PONTAS GARANTE UM CORTE EFICIENTE E PRECISO E TUDO ISSO COM A QUALIDADE E DESEMPENHO.. FICHA TÉCNICA CILINDRADA: 29,8 CM³ POTÊNCIA: 1,4 KW OU 1,9 CV ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.500 RPM ROTAÇÃO NA LENTA: 2.800 RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,58 LITRO PESO SEM CONJUNTO DE CORTE: 7,4 KG	UN	10				
0064	11710	SANDUICHEIRA E GRILL 110V - FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA, FAZ DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ, PLACAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTES, PLACA DUO: INFERIOR LISA, SUPERIOR ONDULADAS, POTENCIA 850W	UN	6				
0065	12392	SECADORA DE ROUPA CAPACIDADE MINIMA DE 11KG - SECADORA DE ROUPAS, VOLTAGEM: 110V; PAINEL ELETRÔNICO; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES.	UN	5				
0066	10485	SIRENE ELETROMECÂNICA 250M. ACIONAMENTO MANUL OU AUTOMÁTICO. PRESSÃO SONORA 104 DB. DIMENSÕES 108X154X57MM, PESO 640G, BIVOLT MANUAL 50 WATTS 127V	UN	5				
0067	11742	SMART TV 50" - PAINEL TECNOLOGIA PAINEL: LED HDR: SIM FORMATO TELA: 16:09 ÂNGULO VISÃO: 178°/178° RESOLUÇÃO VIDEO: 3840X2160 (4K) CONTRASTE: 6000:01 BRILHO: 230CD/M2 TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS VELOCIDADE PAINEL: 60HZ CONVERSOR DIGITAL: EXTERNO (ADAPTADOR) SMART TV SMART: SIM APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS: YOUTUBE, NETFLIX, PRIME VÍDEO, SPOTIFY E FACEBOOK. NAVEGADOR: SIM PROCESSADOR PROCESSADOR:CA53 QUAD CORE GPU: MALI G31*2 MEMÓRIA:1.5G BYTE ARMAZENAMENTO: 8G BYTE CONEXÕES ENTRADA AUXILIAR: SIM USB: 2 HDMI: 3 SAÍDA DIGITAL: 0 SAÍDA P2: 1 LAN: 1 WI-FI INTEGRADO: SIM (DUAL BAND) BLUETOOTH: SIM ÁUDIO SAÍDA DE AUDIO: 2X8W SAÍDA P2: 1 ENERGIA TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO CONSUMO MÉDIO: 108W SUPORTE: SUPORTE VESA: SIM (200X200 MM) DIMENSÕES E PESO:	UN	3				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		DIMENSÃO DO PRODUTO: (AXPXL) 79,9 X 121,9 X 26,8 CM PESO: 14,42 KG GARANTIA 12 MESES						
0068	11662	SMART TV HD LED 32" - CARACTERÍSTICAS GERAIS - TV BACKLIGHT D-LED 32" - RESOLUÇÃO: HD (1366 X 768 ) - TEMPO DE RESPOSTA: 20 MS - ÂNGULO DE VISÃO: 170°(H) X 170°(V) - BRILHO: 200 CD/M <sup>2</sup> - CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 - FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ - POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10WRMS X 2 - FORMATO DA TELA: 16:9 - SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC - FURAÇÃO VESA: 200X200MM - WIFI DUAL BAND - DOLBY ÁUDIO - MENU NOS IDIOMAS PORTUGUÊS E INGLÊS - BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS - RECEPÇÃO EM ATV, DTV E CATV - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS - AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR - NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME STREAMINGS DISPONÍVEIS - NETFLIX - YOUTUBE TECNOLOGIA DA TELA LED TIMER ON NÃO TIMER OFF SIM FORMATO DA TELA PLANA ENTRADA USB 1 ENTRADA HDMI 2 TAMANHO DA TELA 32" CONEXÕES - 2 ENTRADAS HDMI (1 ENTRADA HDMI E 1 ENTRADA HDMI ARC ) - 1 ENTRADA USB 2.0 - 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO - 1 ENTRADA S/PDIF OUT OPTICAL - 1 ENTRADA ETHERNET - 1 ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA) - 1 SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO GARANTIA 12 MESES	UN	10				
0069	11703	SMART TV LED 40" HD - CONTROLE REMOTO SIM CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO SIM WI-FI INTEGRADO SIM CARACTERÍSTICAS GERAIS - RESOLUÇÃO: FHD (1920 X 1080) - TEMPO DE RESPOSTA: 9,5 MS - ÂNGULO DE VISÃO: 170°(H) X 170°(V) - BRILHO: 220 CD/M <sup>2</sup> - CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 - FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ - POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10 WRMS X 2, TOTAL DE 20 WRMS - FORMATO DA TELA: 16:9 - SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC - FURAÇÃO VESA: 200X200MM - WIFI DUAL BAND - DOLBY ÁUDIO - COR: PRETO - MENU NOS IDIOMAS PORTUGUÊS E INGLÊS - BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS - RECEPÇÃO EM ATV, DTV E CATV - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS - AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR - NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME - RECURSOS: MUTE   SLEEP   APP STORE   CLOSED CAPTION   GUIDE   INFO   RELÓGIO   ZOOM   HDMI ARC <sup>1</sup>   T-LINK <sup>1</sup> (HDMI-CEC) <sup>1</sup> O DISPOSITIVO CONECTADO DEVE SER COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. RECURSO TALVEZ NÃO FUNCIONE COM DISPOSITIVOS DE ALGUMAS MARCAS. TECNOLOGIA DA TELA LED TIMER ON NÃO TIMER OFF SIM FORMATO DA TELA PLANA SISTEMA OPERACIONAL ROKU TV ENTRADA USB 2 ENTRADA HDMI 3 TAMANHO DA TELA 40" CONEXÕES - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA HDMI (ARC) <sup>2</sup> - 2 ENTRADAS USB 2.0 - 1 ENTRADA S/PDIF OUT OPTICAL - 1 ENTRADA ETHERNET - 1 ENTRADA P2: PARA AMPLIFICADORES E PERIFÉRICOS DE ÁUDIO - 1 ENTRADA P2: ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA) ATRAVÉS DO ADAPTADOR - 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO GARANTIA 12 MESES	UN	5				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



0070	8082	SUPOORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART DE 10 A 55" - 2 MOVIMENTOS VERTICAIS E 2 HORIZONTAIS; FIXA A TV NA PAREDE;FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UN	20				
0071	13279	SUPOORTE PARA CPU - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUPOORTE DE CPU COM PRATELEIRA ALTURA - 35CM (SUPOORTE + RODÍZIO) COMPRIMENTO - 23CM PROFUNDIDADE - 40CM ESPESSURA DO MDF - 15MM SUPORTA 40KG DE CARGA COM SEGURANÇA ACABAMENTO DO PRÓPRIO MDV FITA DE BORDA PVC COLADA. COR - CINZA, E OU BRANCO	UN	10				
0072	9572	TELEFONE S/ FIO - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS-SIM CARACTERÍSTICAS GERAIS-TECNOLOGIA DECT 6.0 - IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS - DISPLAY LUMINOSO - CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS)* - AGENDA PARA 70 CONTATOS - REGISTRO DE 15 CHAMADAS RECEBIDAS, 15 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS - DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS - DATA, HORA E ALARME - MENU TRILÍNGUE EM PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS - 7 TIPOS DE TOQUE COM 5 OPÇÕES DE VOLUME - BLOQUEIO DE CHAMADAS - COMUNICAÇÃO INTERNA, CONFERÊNCIA A TRÊS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS* Nº DE LIGAÇÕES REGISTRADAS-15 CHAMADAS RECEBIDAS, 15 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS VIVA-VOZ-NÃO SECRETÁRIA ELETRÔNICA-NÃO ACOMPANHA RAMAL-SIM EXPANSÍVEL ATÉ-6 RAMAIS CONFERÊNCIA DE CHAMADAS-SIM DISCAGEM RÁPIDA-NÃO AGENDA TELEFÔNICA-SIM TECLADO LUMINOSO-NÃO FIXÁVEL NA PAREDE-NÃO FUNÇÕES- REDIAL - FLASH - MUTE	UN	10				
0073	10507	TENDA 3X3M ARTICULADA ALUMÍNIO COM BOLSA A TENDA 3X3M DOBRÁVEL SANFONADA É A SOLUÇÃO IDEAL PARA TE PROTEGER DO SOL FORTE, SEJA NA PRAIA, NA PISCINA OU ÁREA DE LAZER. É SUPER PRÁTICA PARA MONTAR, POIS SUA ESTRUTURA É SANFONADA DOBRÁVEL QUE PERMITE UMA MONTAGEM E DESMONTAGEM MUITO MAIS RÁPIDA. FÁCIL DE TRANSPORTAR, POIS POSSUI BOLSA PEQUENA E COMPACTA COM ALÇAS AUMENTANDO A FACILIDADE, PRATICIDADE E SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE. POSSUI UMA ÁREA DE 9M² E UMA ALTURA DE 2,60M TE DANDO UMA SOMBRA AMPLA E LIMPA DE RAIOS UVA/UVB DE ATÉ 100 FPS COM SUA PROTEÇÃO CONTA AINDA COM 8 GANCHOS E CORDAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO, CONTANDO TAMBÉM COM UMA SAÍDA DE AR NO TOPO QUE PERMITE MELHOR FIXAÇÃO E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA VENTOS FORTES. OS PÉS SÃO EM ALUMÍNIO O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA À CORROÇÃO E ATÉ MARESIA. A LONA É ALTAMENTE RESISTENTE FEITA EM MATERIAL DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO INTERNO CAPAZ DE PROTEGER DE RAIOS UVA/UVB DE ATÉ 100 FPS. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO: ARTICULADA COR: AZUL COBERTURA: POLIÉSTER OXFORD BASE: ALUMÍNIO ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE 8 GANCHOS E CORDAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO SAÍDA DE AR NO TOPO SILVER COATING: QUE GARANTE PROTEÇÃO	UN	10				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.710.096/0001-84

Rua Lauro Barbosa, 254 – Centro – Estrela Dalva – MG – CEP 36.725-000

Telefones: (32) 3464 – 1181 /3464 – 1348 /3464 – 1432

e-mail: licitacao@estreladalva.mg.gov.br



		UVA/UVB DE ATÉ 100 FPS PÉS EM ALUMÍNIO COBERTURA 3 X 3M BASE 3 X 3M PESO 11 KGS						
0074	12387	VENTILADOR DE COLUNA 3 FUNÇÕES 60 CM PRETO - VENTILADOR TIPO: COLUNA ; COR: PRETO; TAMANHO: 60CM;SUA COLUNA PODE SER REGULADA A ALTURA DE 1,20M A 1,90M; FUNÇÃO: OSCILAÇÃO/VENTILAÇÃO; 03 VELOCIDADES; 06 PÁS; VOLTAGEM: 110 V; POTÊNCIA APROXIMADA 126 WATS; GRADE REMOVÍVEL; GARANTIA 12 MESES.	UN	20				
0075	12386	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 PÁS PRETO - VENTILADOR TIPO PAREDE; 3 PÁS; VELOCIDADE REGULÁVEL; COR: PRETO; GRADES DE PROTEÇÃO NA COR PRETA; RPM; APROXIMADAMENTE 1200; VOLTAGEM: 110V; GARANTIA 12 MESES	UN	50				
0076	2448	VENTILADOR DE TETO - TAMANHO 127 COR BRANCO ESTILO SEM CONTROLE MATERIAL PLÁSTICO VOLTAGEM 127 VOLTS ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) A COMPONENTES INCLUSOS VENTILADOR FUNCIONA A BATERIA OU PILHA? NÃO PESO 2800 GRAMAS COMPRIMENTO 960 CENTÍMETROS LARGURA 24 CENTÍMETROS ALTURA 15 CENTÍMETROS DIMENSÕES DO PRODUTO 960 X 24 X 15 CM; 2.8 QUILOGRAMAS	UN	30				
0077	11637	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE - VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE. LARG. 62CM, PROF. 17CM, 147W, DIÂMETRO DA HÉLICE 22 POL. 127 OU 220V (PRETO)	UN	30				

Valor global: (por extenso)

DECLARAÇÃO: Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. Declaro ainda haver recebido da Prefeitura Municipal de Estrela Dalva o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como propostas.

Validade da Proposta: (mínimo 60 dias).

Local e data

Assinatura e qualificação